M1 56.76 (56.76+1,5)
M2 56.43 (56.43+1,5)
M3 52.80 (52.80+1,5)
M4 54.375(54.375+1,55)

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCM

- KANAŁ ODWANIAJĄCY
- STUDZIENKA REWIZYJNA
- WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- SYMBOL OZNACZENIA PRZEGRODY
- GRZEJNIK RUROWY RIBBON
- GRZEJNIK
- HYDRANT
- ELEMENT ŻELBETOWY, ŚCIANY NOŚNE
- IZOLACJA
- ELEMENT ŻELBETOWY, ŚCIANY DZIAŁOWE
- PUSTAKI BETONOWE
- PIKADO
- RUSZT TECHNICZNY (KRATKA METALOWA)
- OTWÓR W STROPIE
- PODŁOGA DREWNIANA
- POSADZKA CERAMICZNA
- KOTA WYSOKOŚCIOWA
- SPADEK POSADZKI W GARAZU

PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- **150mm elektryczne**
- **200mm elektryczne POŻAROWE E90**
- **150mm sap,dso**
- **150mm sterownicze**

		PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE
S.1 a		**ŚCIANY ELEWACYJNE**
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
	10 cm	elewacyjna ściana żelbetowa, wykończenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w układzie ukośnym
		kotwy elewacyjne z włókna węglowego Schock lub równoważne
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
S.1b		**ŚCIANY ELEWACYJNE- PICADO**
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
	ok. 12 cm	Konglomerat ceglano- betonowy - beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm - mieszanka betonu z łamaną cegłą klinkierową + PP/HP - teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
	x1	kotwy elewacyjne z włókna węglowego Schock lub równoważne
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
S.1c		**ŚCIANY ELEWACYJNE- IZOLACJA FASADY W PATIO**
	10cm	płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus z warstwa ochronna z blachy perforowanej
		Łączniki ejotherm STR U
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
S.1.d		**ŚCIANY ELEWACYJNE- BLACHA**
		blacha ze stali galwanizowanej szerokosc 60 cm
	zmienna	podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
S.1.e		**ŚCIANY ELEWACYJNE- IZOLACJA ZE SZKLA SPIENIONEGO**
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
S.1 f		**ŚCIANY ELEWACYJNE SALA PRÓB POZIOM +4**
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
	10 cm	elewacyjna ściana żelbetowa, wykończenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w układzie ukośnym
		kotwy elewacyjne z włókna węglowego Schock lub równoważne
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	12-20 cm	ściana żelbetowa z rowkami rozpraszającymi dźwięk z widocznym rysunkiem szalunku desek
S.1 g		**ŚCIANY ELEWACYJNE Z IZOLACJA TERMICZNĄ WEWNETRZNĄ**
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
	10 cm	elewacyjna ściana żelbetowa, wykończenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w układzie ukośnym
		kotwy elewacyjne z włókna węglowego Schock lub równoważne
	10+10cm	izolacja ze szkła spienionego system Foamglas lub równoważne
	30/40/50 cm	ściana nośna żelbetowa
	10 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
S.2		**ŚCIANY PIWNICY - DO 1M**
		gruby żwir/piasek - rura drenująca
	2 cm	folia izolacyjna wytłaczana kubełkowa z PE o dużej gęstości Delta MS 20 lub równoważne
	15 cm	poliestyren ekstrudowany Knauf lub równoważne
	1x	papa asfaltowa na lepiku
	60 cm	ściana szczelinowa z betonu wodoszczelnego
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
S.3		**ŚCIANY PIWNICY - PONIŻEJ 1M**
		grunt miejscowy / żwir
	60 cm	ściana szczelinowa z betonu wodoszczelnego
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
S.3a		**ŚCIANY SZCZELINOWE Z IZOLACJĄ**
		grunt miejscowy / żwir
	60 cm	ściana szczelinowa z betonu wodoszczelnego
	2 cm	folia izolacyjna wytłaczana kubełkowa z PE o dużej gęstości Delta MS 20 lub równoważne
	10 cm	poliestyren ekstrudowany Knauf lub równoważne
S.4a		**MUR OPOROWY PATIO**
		grunt miejscowy/żwir - rura drenująca
	60 cm	ściana szczelinowa z betonu wodoszczelnego
		kotwy elewacyjne z włókna węglowego Schock lub równoważne
	10cm	elewacyjna ściana żelbetowa, wykończenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w układzie ukośnym
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
S.4b		**MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU**
		grunt miejscowy/żwir - rura drenująca
	60 cm	ściana oporowa z betonu wodoszczelnego
	x1	kotwy elewacyjne z włókna węglowego Schock lub równoważne
	10cm	elewacyjna ściana żelbetowa, wykończenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w układzie ukośnym
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
S.4.c		**MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WEŁNĄ MINERALNĄ**
		grunt miejscowy/żwir - rura drenująca
	60 cm	ściana nośna żelbetowa
	zmienna	podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych
	10cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
S.4.d		**MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU**
		grunt miejscowy/żwir - rura drenująca
	60 cm	ściana oporowa z betonu wodoszczelnego
S.4.e		**MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKOŃCZENIEM Z KONGLOMERATU CEGLANO- BETONOWEGO**
		grunt miejscowy/żwir - rura drenująca
	60 cm	ściana oporowa z betonu wodoszczelnego
	ok. 12 cm	Konglomerat ceglano- betonowy - beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm - mieszanka betonu z łamaną cegłą klinkierową + PP/HP - teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
S.5a		**ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE**
	5 - 10 cm	stolarka stalowa profilowa Jansen lub równoważne
	28 mm	szkło hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub równoważne
S.5b		**ELEWACJA PRZESZKLONA - POZOSTAŁE**
	5 - 10 cm	stolarka stalowa profilowa Jansen lub równoważne
	24 mm	szkło elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub równoważne
S.5c		**PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE**
	5 - 10 cm	stolarka stalowa profilowa Jansen lub równoważne
	48 mm	szkło akustyczne 51 dB Glaspol lub równoważne
S.5c		**PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE**
	5 - 10 cm	stolarka stalowa profilowa Jansen lub równoważne
	48 mm	szkło akustyczne 51 dB EI 60 Glaspol lub równoważne
S.6a		**ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM**
	30/40 cm	ściana nośna żelbetowa
	x1	farba na bazie żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Imparat Raufa E.L.I + baza Imparat LF lub równoważne
	zmienna	metalowa konstrukcja wsporcza
	ok. 12 cm	Konglomerat ceglano- betonowy - beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm - mieszanka betonu z łamaną cegłą klinkierową + PP/HP - teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
S.6b		**ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM**
	30/40 cm	ściana nośna żelbetowa
	x1	farba na bazie żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Imparat Raufa E.L.I + baza Imparat LF lub równoważne
	zmienna	metalowa konstrukcja wsporcza
	ok. 12 cm	Konglomerat ceglano- betonowy - beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
S.6c		**ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM**
	30/40 cm	ściana nośna żelbetowa
	zmienna	metalowa konstrukcja wsporcza
	2cm	blacha trapezowa ze stali galwanizowanej perforowanej
S.7a		**ŻELBETOWE ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE**
	30/40/50/70 cm	ściana nośna żelbetowa
S.7b		**ŚCIANKI DZIAŁOWE**
	8/12/20/25 cm	ściana działowa z dodatkiem włókien 8-12cm/ ściana działowa żelbetowa 20-25 cm
S.7c		**ŚCIANKI DZIAŁOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE**
	zmienna	ściana żelbetowa
	5cm	wełna mineralna ISOVER lub równoważna
	x1 -5cm	PROMATECT-L500 lub równoważne
S.7d		**ŚCIANY ŻELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAJCE**
	zmienna	ściana nośna betonowa
	5cm	wełna mineralna ISOVER lub równoważna
	x1 -5cm	PROMATECT-L500 lub równoważne
S.7e		**ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE**
	9/14 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	5cm	wełna mineralna ISOVER lub równoważna
	x1 -5cm	PROMATECT-L500 lub równoważne
S.7f		**ŚCIANKI DZIAŁOWE - SZACHTY OCIEPLANE**
	zmienna	ściana żelbetowa
	x1 -10cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
S.7g		**ŚCIANY ŻELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE**
	zmienna	ściana nośna betonowa
	x1 -10cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
S.7h		**ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE**
	9/14 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	x1 -10cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
S.7i		**SZACHT Z WEŁNĄ MINERALNĄ**
	10 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
	14 cm	ściana żelbetowa
	10 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
S.7.j		**SZACHT Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ PO OBU STRONACH**
	10 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
	14 cm	ściana betonowa
	10 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne ACH lub równoważne lub równoważne
S.7.l		**ŚCIANY W SALACH PRÓB Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ**
	20 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
	30 cm	ściana nośna betonowa
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	1x	izolacja przeciwwodna
	12+8 cm	ściana żelbetowa ze stożkowymi szczelinami rozpraszającymi dźwięk do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyżej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub równoważne
S.8a		**ŚCIANKI DZIAŁOWE BETONOWE**
	9/14 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
S.8b		**ŚCIANKI DZIAŁOWE**
	9/14 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	1x	tynk cementowo-wapienny biały, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie na mokro
S.8c		**ŚCIANKI DZIAŁOWE**
	1x	tynk cementowo-wapienny biały, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie na mokro
	9/14 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	1x	tynk cementowo-wapienny biały, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie na mokro
S.9a		**ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH**
	9 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną lub równoważna
	25 - 40 cm	ściana nośna żelbetowa
S.9b		**ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH**
	9 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną lub równoważna
	8 / 12 cm	ściana żelbetowa
S.9c		**ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH**
	12 cm	ścianka dzialowa z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną lub równoważna
	25 - 40 cm	ściana nośna żelbetowa
S.10		**SALA PRÓB POZIOM -1**
	12-20 cm	ściana żelbetowa z rowkami rozpraszającymi dźwięk z widocznym rysunkiem szalunku desek
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	1x	folia polietylowa - PE 0,2mm lub równoważna
	25-40 cm	ściana nośna żelbetowa
S.10		**SALA PRÓB POZIOM +4**
	12-20 cm	ściana żelbetowa z rowkami rozpraszającymi dźwięk z widocznym rysunkiem szalunku desek
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	1x	folia polietylowa - PE 0,2mm lub równoważna
	25-40 cm	ściana nośna żelbetowa
S.11.a		**ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH**
	9 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną lub równoważna
	9/14 cm	ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne
S.12a		**SALE PRÓB NA POZIOMIE +4**
	12+8 cm	ściana żelbetowa z rowkami rozpraszającymi dźwięk (gumowa wykładzina antywibracyjna pomiędzy ścianą a podłogą)
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	1x	folia polietylowa - PE 0,2mm lub równoważna
	12+8 cm	ściana żelbetowa z rowkami rozpraszającymi dźwięk (gumowa wykładzina antywibracyjna pomiędzy ścianą a podłogą)
S.12b		**SALE PRÓB INDYWIDUALNYCH NA POZIOMIE -1**
	12 cm	ściana żelbetowa
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	1x	folia polietylowa - PE 0,2mm lub równoważna
	12 cm	ściana żelbetowa
S.12c		**SALE PRÓB NA POZIOMIE +4**
	12+8 cm	ściana żelbetowa ze stożkowymi szczelinami rozpraszającymi dźwięk do wyśokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyżej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub równoważne
	10 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta z warstwą samoprzylepną
	1x	folia polietylowa - PE 0,2mm lub równoważna
	12 cm	ściana żelbetowa do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyżej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub równoważne
S.14.a		**ŚCIANY DZIAŁOWE POD DACHEM**
	12cm	ściana działowa z betonu do wyśokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyżej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub równoważne
S.15		**RUCHOME ŚCIANY AKUSTYCZNE**

		MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
W.1		**GARDEROBY/TOALETY/PARKING**
	1x	farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub równoważne
	2x	farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub równoważne
W.2		**BIURA**
	x1	tynk cementowo-wapienny biały, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie na mokro
W.3		**ZA KONGLOMERATEM CEGLANO-BETONOWYM**
	x1	farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub równoważna
W.4		**ELEMENTY METALOWE**
	1x	farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub równoważne
	2x	farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub równoważne
W.4		**ELEMENTY METALOWE W KOLORZE CZARNYM**
	1x	farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub równoważne
	2x	farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub równoważne
W.5a		**ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BETONOWE**
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
W.5b		**ŚCIANY WEWNĘTRZNE BETONOWE**
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub równoważne
W.7		**KABINY PRYSZNICOWE**
	1 cm	posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm Top Cer lub równoważne
W.8		**POMIESZCZENIA TECHNICZNE**
	10 cm	panel z wełny mineralnej z izolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy perforowanej ACH lub równoważne
W.9		**POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY**
	1x	baza Penguard Clear Sealer lub równoważne
	2x	farba poliuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub równoważne
W.10		**METALE Z WARSWA OCHRONNA**
	1x	farba krzemiano- cynkowa antykorozyjna GP-80 Jotun lub równoważne
	zmienna	farba ognioochronna Steelmaster Jotun lub równoważne
	2x	farba akrylowa w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Jotun. Pioner TOP COAT lub równowazne

NR	POMIESZCZENIE		
	POZIOM +2	POW. (m2)	WSPÓŁRZĘDNE POMIESZCZENIA
	MODUŁ 1 (56,76)		
2.1.01	SALA WYKŁADOWO - WARSZTOWA/PRASOWA	50,38	20-G
2.1.02	KOMUNIKACJA	69,94	24-G
2.1.03	POKÓJ DYRYGENTA	15,31	22-H
2.1.04	POKÓJ INSPEKTORA	8,22	23-H
2.1.05	KLATKA SCHODOWA S1/1	29,30	25-H
2.1.06	WINDA 1/01	0,00	25-H
2.1.07	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	2,59	25-H
2.1.08	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA: PRZEDSIONEK	3,95	28-H
2.1.09	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA: KABINA	3,40	28-H
2.1.10	TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,36	28-H
2.1.11	POM SOCJALNE	7,44	27-H
2.1.12	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	15,18	28-H
2.1.13	ADMINISTRACJA 01	29,66	29-H
2.1.14	ADMINISTRACJA 02	21,73	30-H
2.1.15	ADMINISTRACJA 03	21,30	31-H
2.1.16	ADMINISTRACJA 04	21,12	32-H
2.1.17	ADMINISTRACJA 05	14,80	33-H
2.1.18	ADMINISTRACJA 06	21,36	33-H
2.1.19	KOMUNIKACJA	41,58	30-G
2.1.20	KLATKA SCHODOWA S1/2	30,49	35-H
2.1.21	WINDA 1/02	0,00	34-H
2.1.22	KOMUNIKACJA	7,48	27-H
2.1.23	KOMUNIKACJA	1,71	23-H
	RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M1)	**421,30**	
	MODUŁ 2 (56,43)		
2.2.01	KLATKA SCHODOWA S2/3	19,37	29-L
2.2.02	PRZEDSIONEK	5,08	29-K
2.2.03	KOMUNIKACJA	4,75	29-K
2.2.04	KABINA OŚWIETLENIOWCA	8,69	29-K
2.2.05	KABINA ELEKTROAKUSTYKA	14,44	29-J
2.2.06	KLATKA SCHODOWA S2/3	6,92	21-K
2.2.07	POMIESZCZENIE PROJEKCYJNE	4,54	29-K
	RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M2)	**63,79**	
	MODUŁ 4 (54,375)		
2.4.01	KLATKA SCHODOWA S4/1	16,83	20-R
2.4.02	JEDN.CHŁODZĄCA	45,58	22-S
	RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M4)	**62,41**	
	RAZEM POW. NETTO POZIOM +2	**547,50**	



"aktualizacja: 11.2011"

OBIEKT	Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa			
ADRES NR EW. DZ.	al. Solidarności, 87-100 Toruń 6/2; 6/3 (obręb 14)			
INWESTOR:	GMINA MIASTA TORUNIA z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8			
ARCHITEKT PROWADZĄCY:	MENIS ARQUITECTOS C/ Puerta Canseco 35 2ºb, 38003 Santa Cruz de Tenerife Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es			
WSPÓŁPRACA:	STUDIO A4 Aleja Wojska Polskiego 20/IIp, 70-470 Szczecin, Polska Tel: +4891 48 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioa4@macsimum.com.pl			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT POZIOMU +2 (M1 + 10,885; M2 + 10,555; M3 + 6,925; M4 + 8,550)			
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	arch. Fernando Martín Menis	KP-0238	29.04.2011	
SPRAWDZAJĄCY	mgr Inż. arch. Jacek Lenart	5/SZ/82	29.04.2011	

RYS. NR: A 1 0 07 | DATA: 29.04.2011 | SKALA: 1:100

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).

TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA